

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском
районах города Екатеринбурга»

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина,
дом 91
тел. (343) 55-44-13, E-mail: mail_08@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77145387, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/667202001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710356
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
11.06.2021

Утверждаю

Рисководитель органа инспекции, заместитель
главного врача филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и
Кировском районах города Екатеринбурга»

Д.В.Мезенова

« 04 » 03 2024 г.



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66240041000109571962 от 19.02.2024 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №66-20-008/11-1395-2024г

04. 03. 2024

Заключение составлено

13.00, 04.03.2024 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга», 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91

На основании поручения о проведении отбора проб экспертом или специалистом, проведении испытания специалистом, проведении экспертизы экспертной организацией № 66-08-11/11-4575-2024 от 26.02.2024г. Территориального отдела в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 91.

группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710356, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 11.06.2021)

Готсданкер Илья Аронович	врач по гигиене труда	Сертификат специалиста по гигиене труда № 0166310511753, выдан 18.05.2020г., действителен до 18.05.2025г., выдан ГБОУ ВПО УГМУ. Первая квалификационная категория
Гейлер Марк Евгеньевич	Зав. ОЭСОиУП – врач по общей гигиене	Первичная аккредитация «Медико-профилактическое дело» до 19.05.2026г., уникальный номер реестровой записи 2022.3641689

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 26.02.2024 по 04.03.2024
Деятельности МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Средняя образовательная школа № 157, по адресу: 620072, г. Екатеринбург, НОВОГОРОДЦЕВОЙ УЛИЦА, 9 А
Проведен отбор проб (образцов), лабораторные исследования (испытания) в соответствии с программой лабораторных исследований (испытаний) по объектам и адресам, указанным в данной программе (приложение №1).

вид экспертизы

Экспертное заключение
предписание № 66-08-11/11-4575-2024 от 26.02.2024
Стр. 1 из 7

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Средняя образовательная школа № 157

620072, г. Екатеринбург, НОВГОРОДЦЕВОЙ УЛИЦА, 9 А

на объекте(ах) :

Средняя образовательная школа № 157	620072, г. Екатеринбург, Новгородцевой ул., 9 А
Материалы для проведения экспертизы представил: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбурга, 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 91.	
наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса	

Материалы поступили 26, 28 февраля, 1 марта 2024г.

Рассмотрев материалы:

- Договора на дезинсекцию помещений, дератизацию помещений на 2023г.-2024г., с предоставлением актов выполненных работ за 2023г.; акта обследования объекта на наличие грызунов и насекомых от 22.12.2023г.
- Выписку из штатного расписания (список сотрудников), с указанием даты рождения, с указанием пола работающих, даты поступления на работу, должности;
- Документы, подтверждающие прохождение сотрудниками медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;
- Документы, подтверждающие проведение вакцинации работников в соответствии с Национальным календарем прививок и календарем прививок по эпидемическим показаниям (прививочные сертификаты);
- Документ о назначении лица, ответственного за организацию иммунизации сотрудников;
- Результаты обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) акт проверки эффективности работы вентиляции от 18.02.2024г., акт о результатах очистки воздухопроводов от жировых и пылевых отложений от ноября 2023г.
- Расписание занятий, режим звонков;
- Справка об отсутствии станции подвижной сотовой связи на территории МАОУ СОШ №157
- Информационная справка №83 от 26.02.2024г. о количестве детей, обучающихся в первую, вторую смену, надомном обучении; из них детей, имеющих сахарный диабет, целиакию, пищевую аллергию. Количество детей, официально отказавшихся от бесплатного питания по причинам наличия заболевания (сахарный диабет, целиакия, пищевая аллергия, иное)-.
- Протоколы лабораторных испытаний с протоколами измерений, протоколами отбора проб, выполненные в соответствии с поручением на базе Аккредитованного Испытательного лабораторного центра Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г):
 - рабочего раствора дезинфицирующего средства № 08/04543-24 от 28.02.2024г.
 - вода из разводящей сети на органолептические, химические, микробиологические показатели № 08/045538-24 от 01.03.2024г
 - параметры микроклимата №П-08/02149-24 от 27.02.2024г.

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Средняя образовательная школа № 157
2.	адрес	620072, г. Екатеринбург, НОВГОРОДЦЕВОЙ УЛИЦА, 9 А
3.	дата регистрации	15.10.2002
4.	ИНН	6660016061
5.	ОКПО	47668627
6.	ОГРН	1026604948160
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Резникова Светлана Юрьевна, директор

Экспертное заключение
предписание № 66-08-11/11-4575-2024 от 26.02.2024

Стр. 2 из 7

13.	телефон, факс, e-mail	347-65-93,347-16-08,347-17-13					
2. Данные учета объектов							
Данные по объекту							
1.	наименование	Средняя образовательная школа № 157					
2.	адрес	620072, г. Екатеринбург, Новгородцевой ул., 9 А					
3.	ОКВЭД	85.14 Образование среднее общее					
4.	ведомственная классификация	школы общего и среднего образования (85.13-85.14)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Резникова Светлана Юрьевна, директор					
9.	телефон, факс, e-mail	347-65-93					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	53	0	752	0	0	0
	женщины	49	0	0	0	0	0
	подростки 15-17 лет	0	0	0	0	0	0
Предмет экспертизы (обследования, оценки)							
№ п/п	наименование НД	пункты НД					
1.	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (с изменениями на 30 декабря 2022г.)	Раздел 3 – табл.3.1, табл. 3.3, табл. 4.6; Раздел 5-п.98, таб.5.34; Раздел 6- таб.6.6					
2.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	п.1.5, 1.12, 2.6.2, 2.7.1, 2.11.6, 3.4.16					
3.	Приказ МЗ РФ от 28 января 2021 года №29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (с изменениями на 1 февраля 2022г.)	6, 8, 12.1, 12.2., 12.3., 12.4., 18, 31.1., 31.2., 31.3., 31.4. п. 25 р.VI приложения					
4.	СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (с изменениями на 25 мая 2022 года)	п.5,11,12,13,18,58, 64, 74,75, 78, 109,761,810,990,1657,1660,1896,2686, 2699,2768,2769,2965,3160,3390					
5.	Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.	ст. 19,28, 34, 35, 36					
Описательная часть							

Выполнение законодательства РФ по вопросам охраны условий труда и медицинских осмотров работников.

Согласно представленной выписке из штатного расписания МАОУ Гимназия №157, всего в СОШ работает 53 сотрудника.

Представлены личные медицинские книжки 53 сотрудников СОШ. Проведена экспертиза 27 личных медицинских книжек, в ходе проведения экспертизы установлено:

- у преподавателя Елохиной О.В. (принятой на работу 01.02.2024г.) – при поступлении на работу не проведены исследование крови на сифилис, мазки на гонорею; исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф; исследования на гельминтозы; а также не проведен осмотр врачами специалистами – оториноларинголог, дерматовенеролог, стоматолог, что не соответствует п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 18, п.31.2 Приказа МЗ РФ от 28 января 2021 года №29н (копия личной медицинской книжки прилагается).

- не пройдена флюорография легких с периодичностью 1 раз в год у следующих сотрудников: у преподавателя Елохиной О.В. (дата последнего обследования 19.08.2022г.), что не соответствует п. 810 СанПиН 3.3686-21, п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 31.2 Приказа МЗ РФ от 28 января 2021 года №29н (копия личной медицинской книжки сотрудника прилагается).

Представлены 45 сертификатов профилактических прививок. Сертификаты Машрабовой Ф.Ф. (младший обслуживающий персонал), Полетаевой Н.В. (учитель), Склад В.В. (учитель), Абдулаевой З.А. (учитель), Чемякиной Е.В. (учитель), Речкиной Е.А. (учитель), Мотовиловой Л.М. (гардеробщица), Ивиной М.В. (преподаватель начальных классов) не представлены.

Проведена экспертиза 23 сертификатов профилактических прививок, в ходе проведения экспертизы установлено:

- не проведена двукратная вакцинация против кори у следующих сотрудников – Елохина Е.В. (преподаватель).

- не проведена своевременная ревакцинация против клещевого энцефалита (1 раз в 3 года) у следующих сотрудников – Елохина Е.В. (преподаватель), Гузь О.В. (учитель), Бузилова А.А. (учитель), Сафонова О.В. (учитель), Туленина Ю.В. (учитель), отметки в сертификатах профилактических прививок о вакцинации отсутствуют, что не соответствует п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п.5,18,64 СанПиН 3.3686-21 (копия сертификатов профилактических прививок прилагаются).

Представлен приказ №174/24-од от 31.08.2024г. за подписью директора МАОУ СОШ №157 Резниковой С.Ю. о назначении ответственным за иммунизацию сотрудников школы инженера по охране труда Дьячкова Г.В.

Проведена экспертиза установления соответствия (несоответствия) режима образовательной деятельности, в том числе соответствия учебной нагрузки и расписания учебных занятий требованиям санитарных правил и норм:

Представлена копия расписания уроков МАОУ Гимназии № 157 для 5-11 классов (учебный год не указан), подписанная директором Резниковой С.Ю.

Обучение проводится в 2 смены.

Согласно представленному расписанию начало занятий не ранее 8:30, окончание не позднее 19:10.

Продолжительность уроков – 40 минут для всех классов, продолжительность перерывов – 20 минут.

При рассмотрении расписания уроков 5-11 классов, обнаружено, что не соблюдаются требования к максимально допустимой нагрузке в течение дня, а именно:

в понедельник в 6А, во вторник в 6Б, в среду в 6В, в четверг в 6А, 6Б, 6В проводится 7 уроков, при требуемом – не более 6 уроков, что не соответствует п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 (копия расписания занятий прилагается).

Расписание занятий 1-4 классов не представлено, в связи с чем в этих классах оценить установление соответствия (несоответствия) режима образовательной деятельности, в том числе соответствия учебной нагрузки и расписания учебных занятий требованиям санитарных правил и норм не представляется возможным (наличие 1-4 классов в МАОУ СОШ №157 подтверждается информационной справкой №83 от 26.02.2024г.).

Представлена информация об отсутствии на территории МАОУ Гимназия №157 станции подвижной сотовой связи за подписью директора СОШ Резниковой С.Ю.

Согласно представленным документам:

1. Договор №109 от 20.01.2023г. с ИП Вашковой Е.И.,

2. Акты оказания услуг по дезинсекции и дератизации помещений СОШ за 2023г.,

3. Акт обследования помещений СОШ на наличие грызунов и насекомых от 22.12.2023г. ...

дезинсекция, дератизация помещений МАОУ СОШ №157 в 2023 году проведена в полном объеме в соответствии с НД. Также заключен договор № 109 от 22.01.2024г. на 2024 г. с ИП Вашковой Е.И. на дезинсекцию и дератизацию помещений МАОУ СОШ №157.

Представлены результаты обследования (обслуживания) систем вентиляции (Акт проверки Б/ № от 18.01.2024г., исп. ООО «Уралстройсертификация»), согласно которым система вентиляции прошла технические испытания и обеспечивает необходимую производительность.

Представлен акт о результатах очистки воздухопроводов систем вентиляции от жировых и пылевых отложений от ноября 2023г., исп. ООО «Уралстройсертификация».

Протоколы лабораторных испытаний, с протоколами отбора проб, выполненные в соответствии с поручением на базе Аккредитованного Испытательного лабораторного центра Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г):

- вода из разводящей сети на органолептические, химические, микробиологические показатели, согласно протоколу испытаний № 08/045538-24 от 01.03.2024г. соответствует требованиям нормативных документов;
- параметры микроклимата, согласно протоколу лабораторных испытаний №П-08/02149-24 от 27.02.2024г. установлено, параметры микроклимата соответствуют требованиям нормативных документов.
- рабочий раствор дезинфицирующего средства, согласно протоколу испытаний № 08/04543-24 от 28.02.2024г. дезинфицирующее средство «Дез-хлор», рабочий раствор 0,015% соответствует требованиям нормативных документов.

Выявленные несоответствия нормативных документов				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	содержание несоответствия
1.	СП 2.4.3648-20 Приказ МЗ РФ от 28 января 2021 года №29н	1.5 18 31.2	34	В 11:30 04.03.2024г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мичурина, 91, при проведении экспертизы установлено: при проведении экспертизы личных медицинских книжек установлено, работники МАОУ СОШ №157, 620072, г.Екатеринбург, ул.Новгородцевой,9а не соответствуют требованиям касательно медицинских осмотров и обследований на возбудителей инфекционных заболеваний, а именно: - у преподавателя Елохиной О.В. (принятой на работу 01.02.2024г.) – при поступлении на работу не проведены исследование крови на сифилис мазки на гонорею; исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф; исследования на гельминтозы; а также не проведен осмотр врачами специалистами – оториноларинголог, дерматовенеролог, стоматолог. (Копия личной медицинской книжки сотрудника прилагается).
2.	СанПиН 3.3686-21 СП 2.4.3648-20 Приказ МЗ РФ от 28 января 2021 года №29н	810 1.5 31.2	34	В 11:40 04.03.2024г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 91, при проведении экспертизы установлено: при проведении экспертизы личных медицинских книжек установлено, что работники МАОУ СОШ №157, 620072, г. Екатеринбург, ул.Новгородцевой,9а не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров, а именно: не пройдена флюорография легких у преподавателя Елохиной О.В. (дата последнего обследования 19.08.2022г.) Копия личной медицинской книжки прилагается).
3.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21	1.5 5, 18, 64	35	В 11:50 04.03.2024г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 91, при проведении экспертизы установлено: Работники МАОУ СОШ №157, г. Екатеринбург, ул.Новгородцевой,9а не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими вакцинации, не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, региональным календарем профилактических прививок Свердловской области: не проведена двукратная вакцинация против кори у следующих сотрудников – Елохина Е.В (преподаватель), - не проведена своевременная ревакцинация против клещевого энцефалита (1 раз в 3 года) у следующих сотрудников - Елохина Е.В (преподаватель), Гузь О.В (учитель), Бузилова А.А. (учитель), Сафонова О.В. (учитель), Туленина Ю.В. (учитель), отметки в сертификатах профилактических прививок о вакцинации отсутствуют.(Копии сертификатов профилактических прививок прилагаются).
4.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3685-21	3.4.16 табл. 6.6	28	В 09:50 04.03.2024г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 91, при проведении экспертизы установлено: при рассмотрении расписания классов, утвержденного директором МАОУ СОШ №157 Резниковой С.Ю., обнаружено,

				что не соблюдаются требования к максимально допустимой нагрузке в течение дня, а именно: в понедельник в 6А, во вторник в 6Б, в среду в 6В, в четверг в 6А, 6Б, 6В проводится 7 уроков, при требуемом – не более 6 уроков. (Копия расписания занятий прилагается).
--	--	--	--	---

Не представляется возможным оценить:

Расписание уроков 1-4 классов на установление соответствия (несоответствия) режима образовательной деятельности, в том числе соответствия учебной нагрузки и расписания учебных занятий требованиям санитарных правил и норм (наличие 1-4 классов в МАОУ СОШ №157 подтверждается информационной справкой №83 от 26.02.2024г.), так как данные документы не представлены.

3. Выводы:

Деятельность МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОШ №157, по адресу: 620072, г. Екатеринбург, ул.Новгородцевой,9А.

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

соответствует (ют) / не соответствует (ют) требованиям

- п.1.5, п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- п.5, п.18, п.64, п.810 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (с изменениями на 25 мая 2022 года);
- табл.6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями на 30 декабря 2022г.)
- п.18, п.31.2 Приказа МЗ РФ от 28 января 2021 года №29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» с изменениями на 1 февраля 2022г.

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Экспертное заключение составлено:

врач по гигиене труда филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга»

должность

подпись

Готсданкер Илья Аронович

ФИО

заведующий ОЭСОиУП – врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга»

должность

подпись

Гейлер Марк Евгеньевич

ФИО

К заключению прилагаются

- Личные медицинские книжки сотрудников МАОУ СОШ №157 (преподаватель Елохина Е.В.).
- Сертификаты профилактических прививок сотрудников МАОУ СОШ №157 (преподаватель Елохина Е.В., учитель Гузь О.В., учитель Бузилова А.А., учитель Сафонова О.В., учитель Туленина Ю.В.).

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

Косунцов Денис 20 г. А. Ю. Сидоров

Направлено с сопроводительным письмом № 66-20-008/11 - 2024 от

должность

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726890861408610707646499642787991539916156533230

Владелец Резникова Светлана Юрьевна

Действителен с 12.02.2024 по 11.02.2025